

Trabant 600





VEB SACHSENRING Automobilwerke Zwickau

Zwickau, im Süden der Deutschen Demokratischen Republik gelegen, trägt als Industriestadt einen guten Namen. Im Zentrum des sächsischen Steinkohlenbergbaues, neben wichtigen Maschinenbau- und Textilbetrieben befindet sich hier einer der größten Automobilbetriebe der DDR, der VEB SACHSENRING, Automobilwerke Zwickau.

Schon vor mehr als fünfzig Jahren wurde hier Pionierarbeit im Kraftfahrzeugbau geleistet, und die in der Folgezeit gesammelten Erfahrungen vereinen sich heute mit neuen Erkenntnissen und küh-



nen Forschungsergebnissen zur Grundlage moderner Automobilproduktion. Automatische Taktstraßen, hochproduktive Fertigungsanlagen, vollmechanisierte Transportbahnen und ausgedehnte Montagebänder bestimmen das Bild in den weitläufigen Fabrikationshallen. — Gestützt auf die guten Traditionen deutscher Qualitätsarbeit entstanden hier viele bewährte und beliebte Fahrzeugtypen. Seit fünf Jahren prägt der TRABANT das Gesicht der Produktion, dessen neueste Ausführung — der TRABANT 600 — Ihnen auf den folgenden Seiten vorgestellt wird.

TRABANT 600 ein Auto für vier Personen

Die internationale Entwicklung der letzten Jahre im Automobilbau mit ihrem Drang nach wirtschaftlichen Hubraumklassen gab den Anstoß zum Bau des TRABANT.

Keinen Kompromiß, sondern ein Optimum an Leistung, Wirtschaftlichkeit und Fahrkomfort galt es zu finden.

Der TRABANT 600 bestätigt die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges: Die klare Linienführung der äußeren Form, die vom Stilisten gekonnt sparsam beifügten modischen Attribute wie Zierleisten, Farbgebung und sonstige Details —

und schließlich die hervorragend gelöste Problematik der Innenraumgestaltung wirken auf jeden Besucher immer wieder überzeugend.

Vier erwachsene Personen kann der TRABANT 600 befördern, vier erwachsene Personen finden in ihm die Bequemlichkeit vor, die auch die längste Autoreise zu einem ungetrübten Vergnügen werden läßt.

Gleich, ob in der Limousine oder im Kombiwagen, stets fühlt man sich wohl — im TRABANT 600.





wirtschaftlich

Die bestehenden Fahreigenschaften des TRABANT 600 werden Sie immer wieder dazu verführen, längere und ausgedehnte Reisen zu unternehmen. Aber auch der anspruchsloseste Motor fordert einmal sein Recht, sein Recht auf Kraftstoff. Doch dann, und vielleicht gerade dann werden Sie einen neuen Vorteil des TRABANT 600 entdecken, nämlich den seiner Wirtschaftlichkeit.

Der relativ kleine, energiegeladene Motor ist für sein flottes Temperament aus-

gesprochen sparsam. Mit nur 6,8 l/100 km Normverbrauch nötigt er Ihnen immer wieder Bewunderung ab über sein respektables Leistungsvermögen. Damit die Verbrauchskurve bei Langstreckenfahrten nicht zu steil nach oben führt, ist der 4. Gang des vollsynchroisierten Getriebes mit einem Freilauf ausgestattet, der in seiner Funktion kraftstoffsparend wirkt.

Sparsam fahren heißt TRABANT fahren!

temperamentvoll ausdauernd zuverlässig

Der moderne Straßenverkehr kann nur mit solchen Fahrzeugen flüssig und störungsfrei gehalten werden, deren Motor im entscheidenden Moment die notwendigen Kraftreserven aufzuweisen hat. Solche Momente ergeben sich bei der heutigen Verkehrsdichte in ungezählten Fällen. Sei es beim Anfahren an der Kreuzung, beim Überholvorgang, während einer längeren Bergfahrt, immer sollen Sie das Gefühl haben, daß noch etwas an Leistung im Motor „drinsteckt“. Der TRABANT 600 paßt sich in seiner technischen Konzeption dem heutigen Verkehrsgeschehen nicht nur an, Sie sind mit ihm immer die berühmte „Nasenlänge“ voraus! Durch sein enormes Anzugs- und Beschleunigungsvermögen sind Sie gegen jede Situation gewappnet. Seine Durchschnittsreisegeschwindigkeit von 90 km/h können Sie stundenlang in Anspruch nehmen, ohne daß auch nur die geringste Unregelmäßigkeit im Verhalten des Motors zu spüren ist. Und wenn es sein muß, haben Sie immer noch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit auf 100 km/h zu erhöhen. Der robuste Zweitakter ist auch dieser Beanspruchung souverän gewachsen. Ob bei Eis-, Schnee- oder Regengeläte, mit dem Frontantrieb liegt der TRABANT 600 in Kurven und auf gerader Strecke sicher auf der Fahrbahn. Kühlwassersorgen gibt es nicht, denn die wartungsfreie Luftkühlung sorgt für die richtige Betriebstemperatur des Motors. Argumente, die für den TRABANT 600 sprechen!



1000000
1000000
1000000

SPEZIALTRANSPORT



platzsparend wendig

Ebenfalls ein Charakteristikum des sich mehr und mehr verdichtenden Straßenverkehrs sind die zunehmenden Park-sorgen. Aber auch der fließende Verkehr gerät ins Stocken, wenn enge Straßen und winklige Gassen den Fahrzeugfluß nicht mehr aufnehmen können. Auch dann nehmen Sie einen der großen Vorteile wahr, die Ihnen der TRABANT 600 bietet.

Einordnen, Wenden und Parken verlieren für Sie an Schwierigkeiten, denn der geringe Platzbedarf des TRABANT 600 läßt Sie immer eine Verkehrslücke finden, die Sie nutzen können. Der weite Radeinschlag, mit dem der TRABANT 600 einen Wendekreis von nur knapp 10 Meter benötigt, befähigt Sie zu zügiger Fahrweise. Damit sparen Sie Zeit und Geld!

widerstandsfähig anspruchslos

„Laternengaragen“ bieten bekanntlich keinen Schutz gegen Witterungseinflüsse. Der TRABANT 600 enthebt Sie dieser Sorgen! Textile Fasern, mit Phenolharzen gebunden, sind die Grundstoffe der Duroplaste, aus denen die Karosserieverkleidung des TRABANT 600 besteht. Er ist der einzige in Großserie gebaute Wagen, auf den dieses Merkmal zutrifft.

Plaste sind Werkstoffe der Zukunft — der

TRABANT 600 liefert den Beweis dafür! Schwingungsdämpfend, schall- und temperaturisolierend, dies sind nur einige der Eigenschaften dieses Werkstoffes, dessen Vorzüge bereits von vielen lizenzinteressierten Unternehmen erkannt wurden. Zusammen mit der sorgfältig von ausgesuchten Facharbeitern ausgeführten Lackierung ist der TRABANT 600 absolut witterungsbeständig und unempfindlich gegen korrosierende Einflüsse.










universell transportaktiv

Was die Limousine infolge ihrer konstruktiven Eigenheiten nicht aufweisen kann — wofür sie übrigens auch gar nicht vorgesehen ist — das finden Sie beim TRABANT 600 als Kombiwagen: Einen Laderaum, der durch doppeltes Kippen der Fondssitzbank ein Fassungsvermögen von 1,4 m³ besitzt und mit dem der Kombiwagen das Fahrzeug für kleinere Transporte aber auch für den Campingausflug ist. Sollten Sie jedoch den Kombiwagen mit vier Personen besetzt fahren, dann ist trotzdem noch hinter der Fondssitzbank genügend Raum vorhanden, um größere Gepäckstücke oder sperriges Ladegut zu befördern. Nicht zu vergessen ist, daß mittels der weit öffnenden, mit einer Sperrre gegen unbeabsichtigtes Zuschla-

gen versehenen Hecktür die Beladung ungehindert vorgenommen werden kann. Das über die gesamte Wagenbreite reichende Heckfenster gewährleistet auch bei beladenem Fahrzeug volle Sicht nach hinten. Die Materialien der Sitzbezüge und der Innenverkleidung wurden so ausgewählt, daß auch die im Transportbetrieb nicht zu vermeidende rauhere Behandlung ohne nachteilige Folgen bleibt. Aber, und das ist bestimmt nicht unwesentlich, die Fahreigenschaften des Kombis und die übrigen technischen Details aller Antriebsaggregate entsprechen denen der Limousine. Ein Wagen mit vielen Nutzungsmöglichkeiten!



komfortabel geräumig

Mit diesem Röntgenbild offenbart Ihnen der TRABANT sein Inneres. Urteilen Sie selbst: So bequem können Sie mit Ihrer Familie die Annehmlichkeiten auch längster Autoreisen genießen.

Beachten Sie bitte die Kniefreiheit der auf den hinteren Plätzen sitzenden Kinder. Gut und gern können hier auch zwei Erwachsene ohne die geringste Einschränkung bequem sitzen. Und für vier erwachsene Personen wurde der TRABANT 600 schließlich auch konstruiert. Keine Unebenheit des Wagenbodens beeinträchtigt die Beinfreiheit, denn mit dem Frontantrieb erübriggt sich auch der leidige Gelenkwellentunnel.

In Form, Aufbau und Polsterung entsprechen die Sitze ganz genau den anatomischen Körperverhältnissen. Ausgeruht verlassen Sie den TRABANT 600 und freuen sich schon wieder auf die nächste Ausfahrt.

Stets finden Sie eine angenehme Innen temperatur vor, die mit der serienmäßig eingebauten Heizungs- und Belüftungs anlage erzeugt wird.

Als zusätzliche Belüftungsquellen sind die Schiebefenster und Windleitscheiben in den beiden Wagentüren anzusehen.

Alles für Sie, im TRABANT 600!





geschmackvoll

Versierte Stilisten führten Regie, als es um die Gestaltung des Innenraumes ging. In vollendetem Einklang befinden sich die Farben der Außenlackierung zu den Tönungen im Wageninneren. Folgende Kombinationen der Außenlakkierungen stehen zur Auswahl bereit:

- Marmorweiß mit seitlichem Zierstreifen in Firnblau hell, Silbergrau, Türkis hell und Rot;
- Türkis hell und
- Silbergrau mit seitlichem Zierstreifen in Marmorweiß.

Sollten Sie eine Vorliebe für klare, großflächige Formen haben, können Sie auch auf die seitlichen Zierleisten und den

farbigen Streifen verzichten und den TRABANT 600 in einfarbiger Ausführung erhalten:

- Marmorweiß;
- Firnblau hell;
- Silbergrau und
- Türkis hell.

Der Bezugsstoff der Sitze ist, mit einem modischen Dessin gemustert, äußerst dauerhaft und strapazierfähig. Abwaschbare Seitenverkleidungen und Teppiche bzw. Gummimatten auf dem Wagenboden sind Bestandteile der Ausstattung. Nach einem: Sowohl die Vordersitze insgesamt als auch deren Rückenlehnen können unabhängig voneinander verstellt und in die für Sie vorteilhafte Lage gebracht werden.

Hier geht es um Ihre und Ihrer Fahrgäste Sicherheit:

Fast unbegrenzt ist der Blickwinkel, den Sie im TRABANT 600 durch die großflächige Windschutzscheibe haben. Nichts bleibt Ihnen verborgen, was sich vor Ihrem

Wagen abspielt. Ganz knapp vor der vorderen Stoßstange trifft Ihr Blick bereits die Fahrbahn, ein Vorteil, den Sie besonders bei schlechten Wegeverhältnissen schätzen lernen.

Links auf der Instrumententafel, im Deckel des Sicherungskastens untergebracht, finden Sie die Tastenschalter für Park- und Standlicht, für die Scheinwerfer und die Scheibenwischer. Eine fünfte Taste ist für den zusätzlichen Anschluß eines elektrischen Teiles eigener Wahl, eventuell eines Nebelscheinwerfers vorgesehen.

Ohne den Griff am Lenkrad aufzugeben, betätigen Sie mit der linken Hand den

übersichtlich zweckmäßig

gemeinsamen Hebel für die Blinker, das Horn und die Lichthupe. Ebenso bequem erreichen Sie mit der rechten Hand den Griff der leichtgängigen Stockschaltung für das vollsynchrone Viergang-Getriebe.

Unter einem gemeinsamen Blendrahmen in der Mitte der Instrumententafel befinden sich das Tachometer mit Blinker-, Fernlicht- und Ladekontrollleuchte und der mit einem Deckel verschlossene Ausschnitt für den Autosuper.

In der rechten Hälfte der Instrumententafel wäre schließlich noch das Fach für die unentbehrlichen Kleinigkeiten zu erwähnen, die man ständig zur Hand haben möchte.

Ein Ascher in der Mitte der Instrumententafel, zwei weitere in der Seitenverkleidung des Fonds und eine Deckenleuchte vervollständigen die Ausstattung.

Voll ausreichend für Ihre Sicherheit ist der Sektor auf der Windschutzscheibe, der bei Niederschlägen vom Scheibenwischer freigehalten wird.

Der kräftige Wischermotor mit hoher Wischfrequenz ist mit einem Endausschalter versehen, nach dessen Betätigung die Wischerarme außerhalb Ihres Blickfeldes am rechten unteren Endpunkt auf dem Windschutzscheibenrahmen aufliegen.

Durch die bereits erwähnte Heizungsanlage wird die Innenseite der Windschutzscheibe mit Warmluft bestrichen und ein Beschlagen somit vermieden.





durchdacht

Immer wieder werden Sie mit Erstaunen feststellen, welche Mengen von Koffern und Gepäckstücken der Kofferraum des TRABANT 600 aufzunehmen vermag. In seinem Fassungsvermögen entspricht dieser Raum ohne Einschränkung dem eines Mittelklassewagens.

Darüberhinaus findet auch das Reserverad hier noch seinen Platz. Stehend untergebracht, können Sie es im Bedarfsfalle leicht und mühelos herausnehmen, ohne das Gepäck vorher entladen zu müssen. In dem freien Raum hinter dem Reserverad sind Bordwerkzeug und Wagenheber so befestigt, daß Klappergeräusche wäh-

rend der Fahrt ausgeschlossen sind. Die Beleuchtung des Kofferraumes schaltet sich beim Öffnen der Haube automatisch ein.

Ebenso großzügig sind die Raumverhältnisse des Kombiwagens. Die gesamte Campingausrüstung findet ihren Platz im Laderaum — es gibt keine Transportschwierigkeiten mehr!

Unter dem Bodenbrett der Ladefläche im hinteren Teil des Wagens sind das Reserverad, das Bordwerkzeug und der Wagenheber untergebracht. Ein jedes Ding an seinem Platz im TRABANT 600.

VEB SACHSENRING Automobilwerke Zwickau

MOTOR

Zweitakt-Otto-Motor mit Einloßdrehtrieb
2 Zylinder, quer zur Fahrtrichtung stehend
Bohrung 72 mm, Hub 73 mm
Gesamtluvraum 594 cm³
Verdichtung 7,6
23 PS bei 3800—4000 U/min
Maximales Drehmoment 5,2 mkp
bei 2700—2800 U/min
Kurbelwelle dreifach in Wälzlagern gelagert
Frischöl-Mischungsschmierung
Mischungsverhältnis Kraftstoff: Öl = 33½:1
Luftkühlung, Axialgebläse mit Keilriemenantrieb
von der Kurbelwelle

BVF-Flachstrom-Blockvergaser 28 HB 2—2
Kraftstoffbehälter unter der Motorhaube,
Fassungsvermögen 24 l, einschl. 4 l Reserve
Batteriezündung
Batterie 6 V, 56 Ah
Zündeneinstellung 24° vOT
Zündkerze M 18 x 240 DIN 72501
Elektrodenabstand 0,6 mm

KRAFTUBERTRAGUNG

Einscheiben-Trockenkupplung LR 5
Viergang-Synchrongetriebe
Übersetzungen: 1. 4,08
2. 2,32
3. 1,52
4. 1,03
R. 3,83

Stoßschaltung rechts neben der Lenksäule
Freilauf im 4. Gang, nicht sperrbar
Vorderradantrieb mit Kegelrad-Ausgleichgetriebe
über Scharniergelenkwellen
Achsübersetzung 4,33

FAHRWERK

Plattformrahmen mit Stahlblechgerippe
zu selbsttragender Karosserie verschweißt
Außenhaut mit Duroplast beplankt

Technische Daten

Einzelradauflängung der Vorderräder an unteren Querlenkern und oberer Querblattfeder mit progressiver Wirkung
Hinten Einzelradauflängung an gummigelagerten Dreiecklenkern
Querblattfeder mit progressiver Wirkung
Doppellwirkende Teleskop-Stoßdämpfer
vorn und hinten
Zahnstangenlenkung
Wendekreis-Durchmesser etwa 10 m
Hydraulische Fußbremse, auf 4 Räder wirkend
Mechanische Handbremse auf Hinterräder wirkend
Scheibenräder 4 J x 13
Bereifung 5,20—13

ALLGEMEINE ANGABEN

Radstand	2020 mm
Spurweite vorn	1211 mm
	hinten 1255 mm
Bodenfreiheit	155 mm
Gesamtlänge	3361 mm (Kombi 3400 mm)
Gesamtbreite	1493 mm
Gesamthöhe	1465 mm unbelastet
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Limousine	950 kg
Kombi	1000 kg
Leergewicht fahrfertig:	
Limousine	620 kg
Kombi	660 kg
Nutzlast:	
Limousine	330 kg
Kombi	4 Personen und 80 kg Gepäck oder 2 Personen und 210 kg Gepäck
Höchstgeschwindigkeit:	100 km/h
Durchschnittsgeschwindigkeit:	90 km/h
Kraftstoffnormverbrauch (nach DIN 70030):	
6,8 l/100 km, Zweitaktgemisch OZ 78 (entspricht 6,0—8,5 l/100 km je nach Fahrweise)	

Anderungen
im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten


600 cm³ / 23 PS luftgekühlt

Hunderttausende haben ihn geschätzen und lieben gelernt, den unverwüstlichen, robusten und leistungsfähigen Zweizylinder-Zweitaktmotor. Mit 600 cm³ Hubraum leistet er 23 PS; sein hervorragendes Beschleunigungsvermögen liegt im Drehmoment von 5,2 mkp begründet, seine Unempfindlichkeit und hohe Verschleißfestigkeit beruhen auf dem günstigen Verlauf der Leistungskennlinien in den einzelnen Drehzahlbereichen. Der gesamte Triebwerksblock mit Frontantrieb ist in einem gemeinsamen Hilfsrahmen montiert, der zusammen mit den Vorderrädern als Fahrschemel leicht und schnell vom Fahrzeug

gelöst werden kann. Sämtliche vier Räder werden durch Quer- bzw. Dreiecklenker geführt und durch je eine progressiv wirkende Querblattfeder vorn und hinten und vier doppeltwirkende Teleskopstoßdämpfer abgedämpft. Dieses System der Radaufhängung garantiert die dem TRABANT 600 eigene beispielhafte Straßenlage und Bodenhaftigkeit.

Zusammen mit den übrigen Vorzügen ergibt sich der Gesamteindruck des TRABANT 600, eines Fahrzeugs aus der Deutschen Demokratischen Republik, das durch

LEISTUNG UBERZEUGT!



DEWAG DEUTSCHE WERKSTATTEN FÜR
ELEKTRISCHE MASCHINEN

EXPORT

TRANSPORTMASCHINEN EXPORT-IMPORT
DEUTSCHER INNEN- UND AUSSENHANDEL BERLIN-Mitte
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

Oberreicht durch

Gestaltung DEWAG-Werbung, Dresden (Hiller)

Foto Atelier Körner, Dresden und VEB Fortschritt Erfurt

Druck Förster & Borries KG, Zwickau III/29/1 - Ag 50/2/001/63 DDR

trabant 600

