




TRABANT 1.1

UNIVERSAL



**WANN BRAUCHEN SIE
SCHON EINEN 60-TONNER?**

... MIT 1400 L LÄSST SICH
SCHON EINIGES WEGSCHAFEN.



WANN BRAUCHEN SIE
SCHON EINEN 60-TONNER?

... BLEIFREI IST AUCH
FÜR MEINE BLUMEN GUT.



... WIR MACHEN DIE WELT BUNT
UND DAFÜR IST UNSERE FIRMA
ZWECKMÄSSIG MOTORISIERT.





DIE FAHR SICHERHEIT WIRD AUCH BEI UNS
GLÜCKSBOTEN GROSS GESCHRIEBEN.



... ICH GEHE FÜR MEIN LEBEN GERN EINKAUFEN
UND EINE PARKLÜCKE FÜR MEINEN UNIVERSAL
FINDE ICH IMMER.



TRABANT 1.1



1. ALLGEMEINE FAHRZEUGDATEN

- GESAMTLÄNGE 3516 mm
- GESAMTBREITE 1560 mm
- GESAMTHÖHE BEI LEERMASSE 1520 mm
- LEERMASSE 710 kg
- NUTZMASSE 385 kg
- ZUL. GESAMTMASSE 1095 kg
- ZUL. ANHÄNGEMASSE
- GEBREMST 400 kg
- UNGEBREMST 300 kg

2. TECHNISCHE DETAILS

- VIERZYLINDER-VIERTAKT-OTTOMOTOR 1043 cm³, 30 kW (40 PS) 5000 U/MIN
- ZWEIWEELLENGETRIEBE IN TUNNELBAUART MIT INTEGRIERTEM ACHSGETRIEBE
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT MC PHERSON-FEDERBEINEN UND QUERLENKER
- ZAHNSTANGENLENKUNG MIT AUTOMATISCHER NACHSTELLUNG
- ZWEIKREISBREMSANLAGE IN DIAGONALSCHALTUNG MIT SCHEIBENBREMSE VORN UND TROMMELBREMSE HINTEN
- ELEKTRON. BATTERIEZÜNDANLAGE 12V, 44 Ah

3. FAHRWERTE

- HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 125 km/h
- BESCHLEUNIGUNGSZEIT VON 0 AUF 100 km/h 22,0 s
- TANKVOLUMEN 28 L (AKTIONSRADIUS 450 km)
- VERGASERKRAFTSTOFF MINIMUM 92 OKTAN, VK BLEIFREI
- WENDEKREISDURCHMESSER 10 m

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

HERSTELLER:

Trabant
SACHSEN RING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU

HÄNDLER: